



ДОМ ШАЛАШ A-FRAME - CLASSIC






Размер 6x6 м + терраса 2x6м

Общая площадь = 54 м²

Построим под ключ за 30 дней

2.037.000 ₺





Силовой каркас из сухой строганной доски

СТРОПИЛЬНАЯ СИСТЕМА:

из сухой строганной доски 45x195 мм.

ЛАГИ И БАЛКИ ПЕРЕКРЫТИЯ:

из сухой строганной доски 45x195 мм.

НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ:

из сухой строганной доски 45x195 мм.

ПЕРЕГОРОДКИ:

из сухой строганной доски 45x95 мм.

КРЕПЕЖ:

ершеные гвозди и конструкционные шурупы Torx

Внешняя Отделка

СКАНДИНАВСКАЯ ДОСКА:

UVV/UTF профиля или Имитация бруса сорта АВ

КОНТРОБРЕШЕТКА:

из сухого строганного бруска 45x45 мм.

КАРНИЗЫ, ОТКОСЫ, НАЛИЧНИКИ:

из сухой строганной доски сорта АВ

КРЕПЛЕНИЕ:

на нержавеющей (горячий цинк) гвозди, конструкционные шурупы Torx

ТЕРРАСНАЯ ДОСКА:

из лиственницы сорта АВ

ГИДРОИЗОЛЯЦИОННАЯ ДИФФУЗИОННАЯ МЕМБРАНА:

DELTA-NEO VENT (Германия) стыки проклеиваются скотчем Sitko Flex (Финляндия)

Внутренняя Отделка

ИМИТАЦИЯ БРУСА

или скандинавская доска сорта АВ

КОНТРОБРЕШЕТКА:

из сухого строганного бруска 20x45 мм.

ОТКОСЫ И НАЛИЧНИКИ:

из сухой строганной доски сорта АВ

КРЕПЛЕНИЕ:

на нержавеющие (горячий цинк) гвозди

ПРЕДЧИСТОВАЯ ОТДЕЛКА ПОЛОВ:

Влагостойкая фанера 21 мм.

СТЫКИ ФАНЕРЫ:

проклеиваются полиуретановым герметиком Sikaflex Construction (Швейцария)

ПАРОИЗОЛЯЦИЯ:

200 микрон

ГЕРМЕТИЗАЦИЯ НАХЛЕСТА

и примыкания пленки скотчем Sitko Flex (Финляндия)

Кровля

**МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА, ПРОФНАСТИЛ,
КЛИКФАЛЬЦ:**

Ral: 7024 "Графитовый серый"

ОБРЕШЕТКА:

из сухой строганной доски 20x95 мм.

КОНТРОБРЕШЕТКА:

из сухого строганного бруска 45x45 мм.

**ГИДРОИЗОЛЯЦИОННАЯ
ДИФФУЗИОННАЯ МЕМБРАНА:**

DELTA-NEO VENT (Германия) стыки
проклеиваются скотчем Sitko Flex
(Финляндия)

Утепление и пароизоляция

УТЕПЛИТЕЛЬ:

Базальтовая вата PAROC / Rockwool

КРОВЛЯ, НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ, ПОЛ:

200 мм.

ПЕРЕГОРОДКИ:

100 мм.

ПАРОИЗОЛЯЦИЯ:

200 микрон

ГЕРМЕТИЗАЦИЯ НАХЛЕСТА

и примыкания пленки скотчем Sitko Flex (Финляндия).

Окна и двери

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЕ

ДВУХКАМЕРНЫЕ СТЕКЛОПАКЕТЫ:

Двойной стеклопакет (3 стекла, 2 камеры)

ТОЛЩИНА СТЕКЛОПАКЕТА:

40 мм.

I-НАПЫЛЕНИЕ

на внутреннее стекло

ТЕПЛЫЕ ПЛАСТИКОВЫЕ

рамки терморазрыва

ОКНА:

70 мм. профиль Rehau

НЕМЕЦКАЯ ФУРНИТУРА:

Roto

ДВЕРИ:

Дверь на террасу с панорамным энергоэффективным стеклом, фурнитурой ROTO и усиленными петлями для максимальной защиты от провисания

ВХОДНАЯ ДВЕРЬ:

с терморазрывом Sigma Termo.

С нами удобно! **Вы можете заказать** **все необходимое** **в одной компании**

АРХИТЕКТУРНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ

Разработаем индивидуальный проект

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

Построим качественный и
энергоэффективный дом

ОТДЕЛКУ

Разработаем уникальный интерьер
загородного дома

КОММУНИКАЦИИ

Сделаем все коммуникации: электрику и
сантехнику.

Работаем с ипотекой и материнским капиталом



+7(981) 877-20-39

Наши специалисты ответят на все интересующие вас вопросы



WHATS APP

Напишите нам в WhatsApp по вопросу проекта



INSTAGRAM

Также Вы можете связаться с нами через instagram



HUTHOUSE.RU

Посетить наш сайт